

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Омской области**

10 Лет Октября, ул., д.98, г. Омск, 644001
тел.: 8 (3812) 32-60-32; Факс: 8(3812) 32-60-30, Е-mail: rpn@55.rosпотребнадзор.ru ; <http://55.rosпотребнадзор.ru>
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

№ 3387/ПВ

10 лет Октября, ул., д. 98, г. Омск, 644001

«18» октября 2024 г.

(место выдачи предписания)

Нами, Чернышовой Надеждой Петровной – главным специалистом-экспертом отдела надзора за условиями воспитания и обучения и питанием населения, Корчагиной Оксаной Сергеевной – главным специалистом-экспертом отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории

фамилия, имя, отчество инспектора

при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида «Сибирский» Омского муниципального района Омской области, 644527, Омская Область, Омский район, п. Ростовка, д.8

указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 п.п. 2.4.6.2, 2.5.2, 2.5.3, 2.7.1, 2.7.2, 2.7.4, 2.8.3, 2.11.2, 2.11.4, 2.11.7, 3.1.3, 3.1.7

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»: п. 144

СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 4): п.п. 818, 822, 823.

– дефекты отделки: в группах № 3, 8, 10 пол в туалете имеет трещины, в группе № 7 пол и стены в туалете имеют трещины, в группе № 14 в буфетной трещины на потолке;

– смеситель в группе № 13 в нерабочем состоянии – сломан;

– в помещениях групп оконные рамы имеют дефекты поверхности, щели заклеены по периметру, остекление частично выполнено не из цельного стеклопакета – стекла треснутые, склеены, состыкованы: в группе № 1 в игровой 1 стекло с трещиной; в группе № 2 в туалетной дефекты поверхности подоконника – трещины; в группе № 3 в туалетной оконные щели заткнуты и заклеены по периметру, в игровой стекла с трещинами, в спальне оконные рамы и подоконник имеют дефекты покраски и трещины на стекле; в группе № 4 в туалетной оконные рамы заткнуты и заклеены по периметру, подоконник с трещинами, в спальне окна с трещинами; в группе № 6 в спальне дефекты покраски подоконника, стекла состыкованы; в группе № 8 оконные рамы в игровой, спальне, туалете имеют дефекты, трещины и щели; в группе № 9 в игровой оконные рамы не закрываются, стекла состыкованы, подоконник в туалете в трещинах, оконные рамы имеют дефекты покраски; в группе № 10 в спальне и туалете стекла состыкованы; в группе № 11 в спальне дефекты отделки подоконника, трещина на стекле, в игровой – дефекты покраски оконных рам, в туалете – стекла фрамуги состыкованы; в прачечной стекла состыкованы, оконные рамы деформированы, что затрудняет проведение проветривания и мытья окон в любое время года;

– естественная вентиляция в большинстве помещений не пригодна к эксплуатации согласно акту проверки технического состояния систем вентиляции от 21.04.2022г.;

– не предусмотрены условия для просушивания верхней одежды и обуви в приёмных групп;

– в старшей группе № 9 унитазы не оборудованы кабинами – установлены перегородки;

– не направлены в течение 6 календарных дней с момента постановки пробы Манту на консультацию в медицинскую противотуберкулёзную организацию дети с впервые выявленной положительной реакцией, не связанной с предыдущей иммунизацией против туберкулёза: С.Д.В. 2020г.р, из сведений медицинской карты ребёнка: проба Манту от 16.08.2024г. результат -папула 5 мм., последнее посещение детского сада 10.10.2024 года; К.М.П. 2020г.р, из сведений медицинской карты ребёнка: проба Манту от 02.08.2024г. результат -папула 15 мм., последнее посещение детского сада 10.10.2024 года; Г.Н.Н. 2019г.р, из сведений медицинской карты ребёнка:

проба Манту от 04.08.2024г. результат -папула 14 мм., последнее посещение детского сада 10.10.2024 года; Г.В.Е. 2020г.р, из сведений медицинской карты ребёнка: проба Манту от 08.09.2023г. результат -папула 11 мм., последнее посещение детского сада 10.10.2024 года; Ш.Ю.А. 2019г.р, из сведений медицинской карты ребёнка: проба Манту от 28.07.2023г. результат -папула 10 мм., последнее посещение детского сада 09.10.2024 года; Г.Е.А. 2019г.р, из сведений медицинской карты ребёнка: проба Манту от 16.08.2024г. результат -папула 10 мм., последнее посещение детского сада 27.09.2024 года;

– не организована двукратная иммунодиагностика туберкулёза (туберкулинодиагностика) детям без вакцинации БЦЖ(БЦЖ-М), не предоставлены справки от врача-фтизиатра (2 раза в год) об отсутствии заболевания туберкулёзом: З.Д.И. 2018 г.р. из сведений медицинской карты ребёнка: справка от врача-фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулёзом от 28.08.2024г., от 06.09.2023г., сведения о туберкулинодиагностике отсутствуют. Последнее посещение детского сада 10.10.2024 года. Ш.Д.К. 2018 г.р. из сведений медицинской карты ребёнка: справка от врача-фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулёзом от 20.08.2024г., сведения о туберкулинодиагностике -от 12.05.2023г. результат-гиперемия 9 мм. З.М.И. 2021 г.р. из сведений медицинской карты ребёнка: справка от врача-фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулёзом от 04.09.2024г., от 06.09.2023г., сведения о туберкулинодиагностике отсутствуют. Последнее посещение детского сада 04.10.2024 года.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

№ п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований со ссылкой на нормативно- правовой акт	Срок исполнения
1	Выполнить отделку: в группах № 3, 8, 10 пола в туалете; в группе № 7 пола и стен в туалете; в группе № 14 потолка в буфетной (п.п. 2.5.2, 2.5.3, 2.11.7 СП 2.4.3648-20)	17.10.2025г.
2	Установить окна, позволяющие проводить влажную уборку и дезинфекцию, с конструкцией позволяющей проводить проветривание в любое время года в помещениях групп, выполнить остекление окон из цельного стеклопакета - в группе № 1 в игровой; в группе № 2 в туалетной; в группе № 3 в туалетной, игровой, спальня; в группе № 4 в туалетной, спальня; в группе № 6 в спальня; в группе № 8 в игровой, спальня, туалетная; в группе № 9 в игровой, туалетная; в группе № 10 в спальня туалетная; в группе № 11 в спальня, игровой, туалетная; в прачечной (п.п. 2.7.2, 2.8.3, 2.11.2, 2.11.4 СП 2.4.3648-20)	17.10.2025г.
3	Установить в буфетной группы № 13 исправный смеситель (п.п. 2.4.6.2, 2.11.4 СП 2.4.3648-20)	15.01.2025г.
4	Обеспечить условия для просушивания верхней одежды и обуви в приёмных групп (п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20)	17.10.2025г.
5	Установить кабины для унитазов в туалетной старшей группы № 9 (п.3.1.7 СП 2.4.3648-20)	17.10.2025г.
6	Обеспечить соблюдение уровней искусственной освещенности при общем освещении в игровых групп №№ 1, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (п. 144 СанПиН 1.2.3685-21)	17.10.2025г.
7	Обеспечить функционирование системы естественной канальной вентиляции (п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20)	17.10.2025г.
8	Обеспечить направление в течение 6 календарных дней с момента постановки пробы Манту на консультацию в медицинскую противотуберкулёзную организацию для заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулёзом, следующие категории детей: - с впервые выявленной положительной реакцией (папула 5 мм и более), не связанной с предыдущей иммунизацией против туберкулеза; - с повторной положительной реакцией (с инфильтратом 12 мм и более); - с нарастанием чувствительности к туберкулину у	17.10.2025г.

	туберкулиноположительных детей – увеличение инфильтрата на 6 мм и более; - увеличение менее чем на 6 мм, но с образованием инфильтрата размером 12 мм и более; - с гиперреакцией на туберкулин – инфильтрат 17 мм и более; при везикуло-некротической реакции или лимфангите. (п.822 раздел VIII СанПиН 3.3686-21)	
9	Обеспечить контроль прохождения иммунодиагностики туберкулёза (туберкулинодиагностики) 2 раза в год детям без вакцинации БЦЖ (БЦЖ-М) по медицинским показаниям, а также по причине отказа родителей от иммунизации ребёнка. (п.818 раздел VIII СанПиН 3.3686-21)	17.10.2025г.
10	Обеспечить наличие заключения врача-фтизиатра детям, туберкулинодиагностика которым не проводилась (п.823 раздел VIII СанПиН 3.3686-21)	17.10.2025г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Сибирский» Омского муниципального района Омской области, 644527, Омская Область, Омский район, п. Ростовка, д.8

(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области по адресу: 10 лет Октября, ул., д.98, г. Омск, 644001 тел./факс 8(3812)32-62-11 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок в течение 3 (трех) дней с даты истечения срока исполнения предписания с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт
отдела по надзору
за условиями воспитания
и обучения и питанием населения

(подпись)

Н.П. Чернышова
(инициалы и фамилия)

Главный специалист-эксперт
отдела надзора на транспорте
и санитарной охраны территории

(подпись)

О.С. Корчагина
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «18» октября 2024г.

(подпись)

С.А. Плесовских
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: _____

Копия предписания об устранении выявленных нарушений «__» _____ 2024г. направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица – Комитет образования Администрации Омского муниципального района Омской области (644009, г. Омск, ул. Лермонтова, 171 А).